

SHARP

MX-C301W

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne



MX-C301W - KOLOROWE
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W CHMURZE

Chcesz pracować wydajniej? **/This is Why/**właśnie dlatego
nasze urządzenia wielofunkcyjne umożliwiają integrację
z aplikacjami w chmurze

Nasza technologia nigdy nie przestanie być zaawansowana **/This is Why/**właśnie dlatego będziesz przygotowany na przyszłość

Dzięki MX-C301W Twoja firma będzie gotowa na wszystko. Nie ma różnicy czy aktualnie korzystasz z aplikacji chmurowych czy dopiero zastanawiasz się nad ich wykorzystaniem – dzięki MX-C301W możesz być pewien, że Twoje urządzenie będzie zawsze pasować.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie w pracy cenią sobie możliwości i prędkość urządzeń A3. Niestety, nie zawsze starcza na nie budżetu lub po prostu miejsca.

Dlatego właśnie, połączyliśmy wszystkie funkcje, których naprawdę potrzebujesz – szybkie drukowanie, dupleks, doskonałą jakość druku, możliwość zastosowania różnych mediów do druku, duży panel o przekątnej 7 cali, najnowocześniejsze rozwiązania bezpieczeństwa i oszczędność energii – i zapakowaliśmy je w małe, kompaktowe urządzenie A4.

A ponieważ MX-C301W jest od firmy Sharp, to dodaliśmy od siebie cały pakiet prostych w użyciu narzędzi do zarządzania.

Swoboda pracy

Podobnie jak nasze urządzenia wielofunkcyjne A3, model MX-C301W umożliwia skanowanie dokumentów i przysyłanie ich na adres e-mail, do PC, folderu sieciowego, pamięci USB oraz bezpośrednio na pulpit użytkownika.

Technologia Sharp OSA otworzy przed Tobą świat nowych możliwości.

Technologia Sharp OSA umożliwia integrację z naszym rozwiązaniem Cloud Portal Office, które służy do wymiany plików i informacji pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi, komputerami, tabletami, laptopami, telefonami komórkowymi, a nawet tablicą interaktywną BIG PAD. Do wyboru dostępnych jest także wiele innych aplikacji pracujących w chmurze.

OGROMNE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI Z APLIKACJAMI W CHMURZE DZIĘKI TECHNOLOGII SHARP OSA



DUŻY, 7-CALOWY KOLOROWY PANEL DOTYKOWY

Niespotykane funkcje w małym urządzeniu A4 **/This is Why/**właśnie dlatego możesz pracować wydajniej

Urządzenie MX-C301W jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy. Wyposażenie standardowe naszego urządzenia pozwala swobodnie dostosować je do każdego środowiska pracy. Prędkość druku 30 str./min, funkcjonalność 4w1 (kopiarka, drukarka, skaner i faks), dupleks, podajnik dwustronny, dysk i Wi-Fi oraz karta sieciowa Gigabit - to wszystko jest standardowym wyposażeniem naszego urządzenia.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii tonera Mycrotoner HG3 oraz dwuelementowego systemu utrwalania, jakość wydruków będzie bardzo dobra nawet na mediach o większej gramaturze.

Standardowym wyposażeniem MX-C301W jest również dysk twardy o pojemności 250 GB, który pozwoli swobodnie przechowywać duże ilości dokumentów wewnątrz urządzenia, a dzięki szyfrowaniu, wiesz, że będą one bezpieczne.

Najnowocześniejsze zabezpieczenia

Doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo naszych danych jest jednym z najważniejszych aspektów. Właśnie dlatego, wyposażyliśmy MX-C301W w szereg zabezpieczeń, dzięki czemu nie musisz już martwić się o poufność dokumentów. Szyfrowanie dokumentów PDF, wydruk podążający, kody identyfikacji użytkownika, szyfrowane interfejsy sieciowe, wsparcie dla SSL, IPsec, filtrowanie adresów IP/MAC, sieciowe sterowanie portami - to tylko część zabezpieczeń jakie może zaoferować MX-C301W.

Ale to nie wszystko, dokumenty, które będziesz gromadzić na dysku twardym urządzenia również są odpowiednio zabezpieczone. Nasze urządzenie posiada w standardzie szyfrowanie dysku i bezpieczne usuwanie zapisanych danych oraz dodatkowo można zainstalować funkcję kontroli dokumentów^{*1}, która uniemożliwia kopiowanie, skanowanie czy faksowanie zapisanych dokumentów przez osoby nieupoważnione.

Energooszczędność

Nikt nie lubi marnować energii. My również. Dlatego właśnie, tworzymy urządzenia, które pozwalają zaoszczędzić energię w każdym biurze. MX-C301W posiada certyfikat Energy Star oraz szereg funkcji, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii a tym samym obniżyć koszty eksploatacji urządzenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego modułu utrwalania obniżyliśmy również czas nagrzewania oraz czas druku pierwszej strony. Dodatkowo, urządzenie posiada innowacyjną funkcję Eco Scan, która wyłącza zespół utrwalania w momencie skanowania dokumentów.



DOSKONAŁE NARZĘDZIE DLA DZIAŁU HANDLOWEGO: MAŁY I PRAKTYCZNY PODAJNIK WIZYTÓWEK!

^{*1} Wymagany jest opcjonalny moduł ochrony danych.

Dane techniczne

Dane ogólne

Maksymalna prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę)	
Tryb kolorowy/cz.-b.	A4
MX-C301W	30

Format papieru (min. - maks.)	A6 - A4
--------------------------------------	---------

Gramatura papieru (g/m ²)	
Szuflada	60 – 105
Podajnik boczny	55 – 220
Szuflada opcjonalna	60 – 105

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)	
Liczba kartek	300 – 800
Szuflady	1 – 2

Czas nagrzewania *1 (sekundy)	18
Pojemność pamięci (GB)	Kopiarka/drukarka (udostępniona) 3 Twardy dysk 250 Opcjonalna 2
Źródło zasilania	220-240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy w kW (maks.)	1,3 (200 - 240 V)
Wymiary - mm (szer. x gł. x wys.)	429 x 569 x 474
Ciężar (kg)	33

Kopiarka

Format skanowanego oryginału (maks.)	A4
---	----

Czas uzyskania pierwszej kopii *2 (sekundy)	
W kolorze	7,4
W trybie cz.-b.	6,3

Kopiowanie w trybie ciągłym (maks. liczba kopii)	999
---	-----

Rozdzielczość (dpi)	
Skanowanie (tryb kolorowy i cz.-b.)	600 x 600, 600 x 300
Drukowanie	600 x 600, 9,600 (równowartość) x 600

Gradacja odcieni	256
-------------------------	-----

Zakres regulacji skali kopiowania (%)	25 – 400 ze skokiem 1%
--	------------------------

Zaprogramowane skale kopiowania	8 skal (4R/4E)
--	----------------

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
----------------------------	-----------

Interfejs	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
------------------	---

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
---------------------------------------	--

Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
---------------------------	---

Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, IPP, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk
------------------------	---

PDL	Standardowa PCL6, PS3 Opcjonalna XPS*3
------------	---

Dostępny zestaw czcionek	PCL 80 PS3 136
---------------------------------	-------------------

Druk mobilny	Sharpdesk Mobile
---------------------	------------------

Skaner sieciowy

Metoda skanowania	Push scan (poprzez panel sterowania) Pull scan (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)
--------------------------	--

Rozdzielczość (dpi)	
Tryb Push scan	100, 200, 300, 400, 600
Tryb Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików	XPS, TIFF, PDF, JPEG (tylko w kolorze)
-----------------------	--

Funkcje skanowania	Skanowanie do e-mail, serwera FTP, folderu sieciowego (SMB), pamięci USB, na pulpit
---------------------------	---

Aplikacje do skanowania	Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile
--------------------------------	------------------------------------

Funkcje przechowywania dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów *4	
Folder główny i foldery własne:	20000 stron lub 3000 plików
Folder tymczasowy:	10000 stron lub 1000 plików

Przechowywanie zadań	Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy
-----------------------------	--------------------------------------

Przechowywanie folderów	Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000 folderów)
--------------------------------	---

Przechowywanie poufnych danych	Przechowywanie poufnych danych chronione hasłem
---------------------------------------	---

Faks

Metody kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
-------------------------	----------------

Protokoły komunikacji	Super G3/G3
------------------------------	-------------

Czas wysyłania *5 (sekundy)	Mniej niż 3
------------------------------------	-------------

Prędkość modemu (b/s)	33600 – 2400 z automatyczną redukcją prędkości
------------------------------	--

Rozdzielczość wysyłania (dpi)	
Standardowa	203,2 x 97,8
Ultra Fine	203,2 x 195,6
Super Fine	203,2 x 391
Ultra Fine	406,4 x 391

Format zapisu	A4 – A6
----------------------	---------

Pojemność pamięci (MB)	1
-------------------------------	---

Bezprzewodowa sieć LAN

Zgodność z normami	IEEE802.11n/g/b
---------------------------	-----------------

Tryb dostępu	Tryb Infrastructure, tryb Software AP
---------------------	---------------------------------------


Bezpieczeństwo	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*6, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*6
-----------------------	---

Uwagi

*1 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *2 Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej krótszą krawędzią z pierwszej szuflady papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, przy wyłączonych trybach Auto kolor i Automatyczny wybór koloru. *3 Drukowanie plików XPS wymaga opcjonalnego modułu MX-PUX1 i 2 GB dodatkowej pamięci. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *4 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *5 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG. *6 Nie dotyczy trybu Software AP.

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmieniać bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono umieszczane wyłącznie na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Wtyczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows XP, Windows Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, lipiec 2014 Ref: MX-C301/MX-C301W. Nr zadania: 15311. Wszelkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

Wymiary zewnętrzne



MX-CS11
500-arkuszowa kaseta

L83NEODESK
Stół pod urządzenie

MX-PUX1
Moduł XPS

MX-PF10
Zestaw czcionek kodów kreskowych

MX-FWX1
Moduł faksu internetowego (MX-C301W)

MX-FR46U*
Moduł ochrony danych (wersja komercyjna)
* Opatentowany w Japonii

MX-USX1/X5
Licencja programu Sharpdesk - 1/5 użytkowników

MX-US10/50/A0
Licencja programu Sharpdesk - 10/50/100 użytkowników

MX-AMX1
Integrator aplikacji

MX-AMX2
Moduł komunikacji aplikacji

MX-AMX3
Zewnętrzny moduł kont

This is Why

www.sharp.pl

SHARP



CLOUD PORTAL OFFICE

