


SHARP

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904

Cyfrowy system wielofunkcyjny



WYSOKOWYDAJNE CZARNO-
BIAŁE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE SRA3



Rozumiemy problemy wydajności **/This is Why/**Właśnie dlatego jesteśmy dumni, że możemy podpisać się pod tymi uniwersalnymi wysokowydajnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi

Przestoje są kosztowne /This is Why/ Właśnie dlatego zapewniamy niezawodność w standardzie.

Dopuszczenie do bezczynności urządzeń przetwarzania dokumentów jest kosztowne i nieekonomiczne. Terminy napiętych zadań przekroczone, możliwości zaprzepaszczone, a rozczarowanie rośnie. Maksymalna przepustowość nie jest tylko luksusem, to kwestia zasadnicza.

Oto powody, dla których punkty usługowe i działy reprograficzne w dużych firmach potrzebują naszych urządzeń MX-M1204, MX-M1054 lub MX-M904.

Zostały one skonstruowane z myślą o maksymalnej wydajności drukowania dokumentów w dużym nakładzie. Dzięki możliwości długotrwałego drukowania i kopiowania z prędkością 90, 105 i 120 stron na minutę są naszymi najbardziej wydajnymi i niezawodnymi wysokonakładowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Wysoka trwałość

Stałe podawanie papieru z prędkością do 120 stron na minutę stanowi techniczne wyzwanie. Ale utrzymanie takiej wydajności przy różnorodności materiałów w szerokim asortymencie urządzeń obróbki końcowej - w codziennej, wielogodzinnej pracy - wymaga rzeczywistego inżynierskiego talentu. I właśnie w tych urządzeniach możemy go odnaleźć.

Podajniki papieru o dużej pojemności wykorzystujące nasz potrójny powietrzny system podawania zapewniają sprawny transport, na przykład, papieru formatu SRA3 i kredowego. A w przypadku rzadkiego zacięcia papieru nasze czujniki pobierania kilku kartek wykryją i zdiagnozują problem, umożliwiając operatorowi usunięcie go nie powodując opóźnień.

Maksymalna pojemność papieru to 13500 arkuszy, toner i papier można uzupełniać bez przerywania pracy, a inne funkcje, takie jak automatyczne przełączanie podajników i deweloper o długiej przydatności dodatkowo zmniejszają konieczność ręcznej obsługi.

Utrzymanie wydajności łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd.



Niektóre funkcje są niezbędne. /This is Why/Właśnie dlatego zapewniamy je w standardzie.

Szybki zwrot inwestycji

Urządzenia odznaczają się trwałością, którą chciałbyś sobie zapewnić wykonując wiele zadań. Więc warto poświęcić trochę czasu i rozważyć niektóre z nowych możliwości, które mogą one zapewnić Twojemu zespołowi.

Po pierwsze można drukować i kopiować na dowolnych papierach o formacie od A5R do SRA3. Można również podawać powlekane i niepowlekane papiery o gramaturze do 300 g/m².

Skanowanie jest równie imponujące. Dostępny w standardzie, zaawansowany podajnik dokumentów może przetworzyć do 200 oryginałów na minutę - w kolorze - do plików w formacie JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A, szyfrowanych plików PDF lub kompaktowego formatu PDF.

Skany można wysłać bezpośrednio do odbiorców poczty e-mail, serwera FTP, serwera sieciowego, na pulpit, do pamięci USB lub na wewnętrzny twardy dysk urządzenia wielofunkcyjnego. Dostępna jest także praktyczna funkcja skanowania do użytkownika, która umożliwia szybkie skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail.

1 terabajt pojemności

Wszystkie oferowane urządzenia zostały wyposażone w ogromny twardy dysk o pojemności 1 TB. Można go wykorzystać do zapisywania zeskanowanych dokumentów, co umożliwia ich udostępnianie, ponowne wykorzystanie i ponownie przywołanie w dowolnym czasie lub po prostu bezpieczne przechowywanie.

Można również dodać systemem mirroringu danych, który umożliwia odzyskanie danych w przypadku uszkodzenia twardego dysku.

KOLOROWE
SKANOWANIE SIECIOWE



Każda firma stale się zmienia /This is Why/Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne są tak uniwersalne.

Urządzenia MX-M1204, MX-M1054, MX-M904 sprostają każdemu zadaniu, które przed Tobą stoi. Weźmy na przykład opcje obróbki końcowej. Dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań, które w ramach jednego procesu pozwolą przygotować w pełni wykończone, rozseparowane i gotowe do dystrybucji dokumenty. Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać moduły, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej działalności.

Dostępna jest cała rodzina opcjonalnych wielopunktowych zszywaczy i dziurkaczy, które uzupełnione o funkcję separacji poziomej pozwalają uzyskać wykończone i poroździelane dokumenty. Ponadto nasze urządzenia wyposażyliśmy w regulowany moduł korekcji, który współpracuje z materiałami różnego typu, oraz opcjonalny moduł zginający, który pozwala na zaginanie dokumentów w układzie Z, C, zaginanie w harmonijkę oraz zaginanie podwójne i połówkowe.

Poprodukcyjny inserter ułatwia wstawianie firmowych okładek, przekładek i innych stron do wydruków. Istnieje możliwość dodania segregatorów o dużej pojemności i wózków, służących do segregowania dokumentów i transportu do 10 tys. kartek równocześnie, przygotowanych do obróbki końcowej off-line i dystrybucji.


Możesz taśmowo tworzyć różnego typu broszury. Wybierz wiodący na rynku system składu broszur Plockmatic pozwalający przygotowywać zszywane i zaginane broszury o maksymalnie 120 stronach - bez spowalniania procesu druku - wszystko równo przycięte i profesjonalnie złożone.

Żeby dodatkowo podnieść wygodę pracy, możesz wstępnie skonfigurować bilety na dwadzieścia zadań, a intuicyjny interfejs zapewni Ci precyzyjną kontrolę nad miejscami zszywania i zaginania.

System GBC SmartPunch umożliwia wygodne i zautomatyzowane dziurkowanie. System ten wyposażony jest w pojemną tacę pozwalającą ograniczyć przerwy, a także w kilka zestawów wykrojników.

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego zwiększają trwałość wysokowydajnego urządzenia, zapewniając wszechstronność umożliwiającą stawienie czoła wszelkim wyzwaniom w dowolnym czasie.

SZEROKI WYBÓR
FUNKCJI OBRÓBK
KOŃCOWEJ



Rozumiemy presję terminów /This is Why/Właśnie dlatego każde zadanie czynimy szybkim i łatwym.

Natychmiastowa wydajność

Jeśli to wszystko brzmi skomplikowanie, zachowaj spokój. Wprowadziliśmy możliwość sterowania wszystkimi podstawowymi funkcjami - i podgląd stanu urządzenia - z dużego 10,1-calowego dotykowego panelu sterowania z ustawieniem pochylenia, które ułatwia obserwację.

Jednak w przeciwieństwie do innych dotykowych paneli nasz został wyposażony w technologię „finger-swipe”. Więc wszystko, co musisz zrobić sprowadza się do zalogowania w swoim spersonalizowanym oknie podstawowym, a następnie w prosty sposób sterować urządzeniem dotykając lub przesuwając palcem.

Możesz również uzyskać pełny dostęp do internetu, umożliwiając przeglądanie i drukowanie zawartości stron WWW bez korzystania z komputera. Ponadto można zainstalować platformę Sharp OSA®, która umożliwia integrację z aplikacją typu „chmura” i uruchamianie aplikacji SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) dostarczanych przez partnerów technologicznych firmy Sharp.

Przemyślany projekt

Zwróciliśmy szczególną uwagę na wygodę operatora. Opcjonalna klawiatura QWERTY ułatwia wprowadzanie danych do zeskanowanych dokumentów.

Dodaliśmy również doskonale widoczny wskaźnik stanu urządzenia, który emituje czerwone światło, jeśli stan urządzenia wymaga uwagi operatora. Ponadto informacje o każdym ważnym obszarze – w tym materiałach eksploatacyjnych i mechanizmie transportu papieru – są dostępne z przodu urządzenia wielofunkcyjnego, umożliwiając szybką i łatwą interwencję.

Wprowadziliśmy także nasz innowacyjny zdalny panel sterowania, dzięki któremu można przeglądać i obsługiwać przedni panel urządzenia z komputera, przejmować kontrolę, zmieniać ustawienia, rozwiązywać problemy, a nawet na żywo przeprowadzać szkolenia bez opuszczania swoich stanowisk pracy.

PANEL STEROWANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ ODCHYLENIA I OPCJONALNĄ WYSUWANĄ KLAWIATURĄ



Rozumiemy Twoją troskę o środowisko /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne zużywają mniej zasobów naturalnych

Myślisz, że urządzenia o takiej wydajności muszą zużywać mnóstwo energii i są drogie w eksploatacji. Prawda jest taka, że zadaliśmy sobie wiele trudu, aby były one w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska.

Po pierwsze, w konstrukcjach zastosowaliśmy plastik z biomasy oraz wykorzystujemy toner z biomasy do drukowania i kopiowania: materiały, które w znacznie mniejszy sposób negatywnie wpływają na środowisko niż konwencjonalny plastik i toner.

Połączenie krótkich czasów nagrzewania, wydajnego zespołu utrwalania, nowego przetwarzania toneru w niskiej temperaturze oraz wykorzystania energooszczędnych lamp LED w skanerze umożliwiło obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Urządzenia zostały również wyposażone w funkcję skanowania w trybie Eco, która zapobiega zbędnemu nagrzewaniu zespołu utrwalającego, jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest wykorzystywane tylko do skanowania.

Czasy włączania i wyłączania można zaprogramować zgodnie z wybranym harmonogramem, a tryb automatycznego wyłączania umożliwia dokładne ich dostosowanie poprzez określenie konkretnych dat.

Wykorzystanie tych funkcji - równocześnie lub osobno - sprawia, że posiadające certyfikat Energy Star modele MX-M1204, MX-M1054 i MX-M904 są w najwyższym stopniu przyjaznymi dla środowiska wysokonakładowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi na rynku.



Niektóre informacje są do wiadomości wszystkich, a inne nie **/This is Why/**Właśnie dlatego chronimy Cię wielowarstwowym systemem zabezpieczeń.

Niezawodne bezpieczeństwo

Nasze urządzenia wielofunkcyjne zostały wyposażone w niektóre najbardziej niezawodne funkcje ochrony danych dostępne na rynku, np. szyfrowanie danych. Identyfikacja użytkownika kontrolująca dostęp do wszystkich opisywanych urządzeń wielofunkcyjnych jest chroniona hasłem. Dodatkowo nowe modele wyposażone są w praktyczną funkcję inicjalizacji danych, która umożliwia usunięcie danych z urządzenia wielofunkcyjnego, gdy nadejdzie czas na jego podmiannę.

Bezpieczny interfejs sieciowy, sieciowe pakiety szyfrujące SSL i IPsec, zabezpieczenie sieci poprzez porty oraz filtrowanie adresów IP/MAC chroni przed najbardziej stanowiącymi atakami.

Zabezpieczyliśmy nasze urządzenia również na wypadek niespodziewanych sytuacji, wyposażając je w takie funkcje, jak: ochrona hasłem plików PDF, drukowanie ukrytych wzorów, która pozwala na ujawnianie znaków wodnych (np. „POUFNE: NIE WOLNO KOPIOWAĆ”), oraz drukowania chronionego kodem PIN na ujawnianie znaków wodnych, która wymaga obecności użytkownika przy urządzeniu wielofunkcyjnym, zanim rozpocznie się drukowanie dokumentu.

Inne funkcje ochrony danych obejmują szyfrowanie i bezpieczne usuwanie danych zapisanych na twardym dysku, automatycznie lub na żądanie.

Nasza funkcja kontroli dokumentów* może zapobiec kopiowaniu, skanowaniu, wysłaniu faksem i archiwizowaniu poufnych dokumentów przez osoby nieupoważnione. Podczas pierwszego kopiowania lub drukowania do dokumentu dodawane są dane chroniące przed kopiowaniem. Przy próbie skopiowania lub zeskanowania takiego dokumentu, zadanie zostanie anulowane albo wydrukowana pusta strona.


WIELOWARSTWOWE ZABEZPIECZENIA



* Wymagany jest opcjonalny moduł ochrony danych.

Przykładowe elementy wyposażenia opcjonalnego i konfiguracje

¹ Tylko dla modelu MX-M904. ² Wymagane w przypadku instalacji MX-LC13. ³ Wymagane w przypadku instalacji 2 x MX-LC13. ⁴ Segregator MX-ST10 może być elementem końcowym zestawu.



MX-M1204/MX-M1054/MX-M904

- Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
- Pojemność papieru - 8 500 kartek
- 4 000-kartkowy finiszier
- 100-kartkowy zszywacz

- Wskaźnik stanu urządzenia
- Korekcja zagięć
- Inserter
- Dziurkacz SmartPunch zgodny ze standardem GBC

- Składacz broszur Plockmatic
- Przycinanie in-line
- Moduł zaginania stron




MX-M1204/MX-M1054/MX-M904

- Podawanie papieru A4, A3 i SRA3

- Pojemność papieru - 8500 kartek
- Wskaźnik stanu urządzenia

- Korekcja zagięć
- Segregator o dużej pojemności 5000 kartek i wózek





MX-M1204/MX-M1054/MX-M904

- Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
- Pojemność papieru - 8500 kartek
- 4000-kartkowy finiszjer
- 100-kartkowy zszywacz

- 20-klartkowe broszury
- Wskaźnik stanu urządzenia
- Przycinanie in-line
- Inserter
- Korekcja zagięć

- Segregator o dużej pojemności 5000 kartek i wózek
- Różne funkcje zaginania



MX-M1204/MX-M1054/MX-M904

- Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
- Pojemność papieru - 13 500 kartek
- 4000-kartkowy finiszjer
- 100-kartkowy zszywacz

- 20-klartkowe broszury
- Wskaźnik stanu urządzenia
- Przycinanie in-line
- Inserter

- Korekcja zagięć
- Segregator o dużej pojemności 10000 kartek i wózek
- Różne funkcje zaginania



Urządzenie główne

Klawiatura MX-KB13

1. Uniwersalny podajnik boczny MX-MFX1

Od A5R do A3W, 100 kartek (80 g/m²)
(do urządzenia głównego)
Nie można zainstalować z modulem MX-LC13.



Klawiatura

2. MX-LC12 - podajnik papieru o dużej pojemności (A4)
Od A4 do B5, 3500 kartek (80 g/m²) Wymagany jest moduł MX-MFX1. Nie można zainstalować z modulem MX-LCX3N lub MX-LC13.

3. MX-LCX3 N - podajnik papieru o dużej pojemności (A3)
Od A3 do A4R, 3000 kartek (80 g/m²)
Wymagany jest moduł MX-MFX1. Nie można zainstalować z modulem MX-LC12 lub MX-LC13.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

Podajnik boczny MX-RB16

(pomiędzy urządzeniem głównym i modulem MX-LC13) Należy zainstalować z modulem MX-LC13.

4. Podajnik papieru o dużej pojemności MX-LC13 (2 szuflady)
Od SRA3 do A4R, 2500 kartek (80 g/m²)
Wymagany jest moduł MX-RB16. Nie można zainstalować z modulem MX-LC12 lub MX-LCX3N.

Moduł łączenia MX-RB17

Wymagany, jeśli zostały zainstalowane 2 moduły MX-LC13.



Uniwersalny podajnik boczny

5. Uniwersalny podajnik boczny MX-MF11 (do modułu MX-LC13)

Od SRA3 do A5R, 500 kartek (80 g/m²)

6. Wskaźnik stanu urządzenia MX-SL10

Obróbka końcowa

7. Finiszier MX-FN24 (na 3000 prac - 50-kartkowy zszywacz)

Od A3 do B5R (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa: 3000 kartek*
Taca górna: 250 kartek*
Pojemność zszywacza: 50 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia)
Nie można zainstalować z modulem MX-FN25.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.



Finiszier

8. Finiszier siodłowy MX-FN25 (na 2000 prac - 50-kartkowy zszywacz)

Od A3 do B5R (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa: 2 000 kartek*
Taca górna: 250 kartek*
Pojemność zszywacza: 50 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia)
Taca zszywania broszur: 10 zestawów (od 11 do 15 kartek), 15 zestawów (od 6 do 10 kartek), 30 zestawów (od 2 do 5 kartek)
Nie można zainstalować z modulem MX-FN24.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.



Finiszier siodłowy

Moduł dziurkacza MX-PNX4A/C/D (do finiszera MX-FN24 lub MX-FN25)
A: 2 dziurki, C: 4 dziurki, D: 4 dziurki szeroko rozstawione
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

9. Zespół korekcji zagięć MX-RB18

Umożliwia korekcję zagięć papieru poprzez wywieranie nacisku na wypukłości/wklęsłości.
Wymagany, jeśli został zainstalowany moduł MX-FN21 lub MX-FN22.

10. Inserter MX-CF11

(2 pojemniki o pojemności 200 kartek)
Od SRA3 do A5R, 200 kartek każdy (80 g/m²)
Wymagany jest moduł MX-RB18.



Inserter

11. Segregator o dużej pojemności MX-ST10

Od SRA3 do A5R
Taca separacji pionowej: 5000 kartek (A4, 80 g/m²)
Taca górna: 250 kartek (80 g/m²)
Wymagany jest moduł MX-RB18 albo moduł MX-RB13 lub MX-FD10, jeśli segregator został podłączony do finiszera MX-FN21/FN22.



Segregator

12. Wózek do transportu dokumentów MX-CA10

Dostarczany z modulem MX-ST10.
Ułatwia transport wykończonych dokumentów w miejsce przeznaczenia.

13. MX-GB50A - dziurkacz SmartPunch zgodny ze standardem GBC

Format papieru: A4
Gramatura papieru: od 75 do 216 g/m²
MX-GBX12 (12 dziurek) VeloBind
MX-GBX20 (20 dziurek) Plastic Comb
MX-GBX21 (21 dziurek) Plastic Comb
MX-GBX23 (23 dziurki) Hole Wire
MX-GBX34 (34 dziurki) Hole Wire
MX-GBX47 (47 dziurek) Color Coil
MX-GBX34PR (34 dziurki) ProClick
MX-GBX2H65 (2 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX4H65 (4 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX2H80 (2 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX4H80 (4 dziurki 8 mm)
MX-GB54 (19 dziurek) Plastic Comb
MX-GB55 (34 dziurki) Hole Wire
MX-GB56 (4 dziurki 8 mm)



CombBind®



WireBind



ProClick®



Color Coil®



2 dziurki



VeloBind®

Wymagany jest moduł MX-RB13, albo moduł MX-FN21 lub MX-FN22

14. Moduł rozsyłania MX-RB13

(pomiędzy 100-kartkowym finiszierem i inserterem).
Należy zainstalować, jeśli nie jest wymagany moduł MX-FD10.
Wymagany, jeśli został zainstalowany moduł MX-GB50A.

15. Moduł zaginania MX-FD10

Funkcje zaginania obejmują zaginanie w układzie Z, C, zaginanie w harmonijkę oraz zaginanie podwójne i połówkowe. Można zainstalować tylko z finiszierem MX-FN21 lub MX-FN22.



Moduł zaginania

16. Finiszier MX-FN21 (na 4000 prac - 100-kartkowy zszywacz)

Od A3 do B5 (offset/zszywanie),
od SRA3 do A5R (bez offsetu)

Taca górna: 1500 kartek*

Taca środkowa: 250 kartek*

Taca dolna: 2500 kartek*

Pojemność zszywacza: 100 kartek*

(miejsca zszywania: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszywania)

Wymagany jest moduł MX-RB18.

Nie można zainstalować z modulem MX-FN22.



Finiszier

17. Finiszier siodłowy MX-FN22

(na 4000 prac - 100-kartkowy zszywacz)

Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od SRA3 do A5R (bez offsetu)

Taca górna: 1500 kartek*

Taca środkowa: 250 kartek*

Taca dolna: 2500 kartek*

Pojemność zszywacza: 100 kartek*

(miejsca zszywania: z przodu, z tyłu albo
2 punkty zszywania)

Taca zszywania broszur: 5 zestawów

(od 16 do 20 kartek),

10 zestawów (od 11 do 15 kartek),

15 zestawów (od 6 do 10 kartek),

25 zestawów (od 1 do 5 kartek). Maks. 20 kartek na zestaw.

Wymagany jest moduł MX-RB18. Nie można zainstalować z modulem MX-FN21.



Finiszier siodłowy

Moduł dziurkacza MX-PN13A/C/D

(do finiszera MX-FN21 lub MX-FN22)

A: 2 dziurki, C: 2/4 dziurki, D: 4 dziurki szeroko rozstawione

Moduł przycinający MX-TM10 (do finiszera MX-FN22)

Szerokość przycięcia do 20 mm, 1500 kartek (80 g/m²)

18. Składacz broszur MX-BM50 (Plockmatic)

A4, A3, SRA3

Format papieru: od 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)

Gramatura papieru: od 64 do 300 g/m²

Pojemność: od 1 do 30 kartek* (ze zszywaniem i wyginaniem);

od 1 do 6 kartek* (bez zszywania i wyginania);

Wymagane są moduły MX-FN21 i MX-XB50.

19. Gilotyna MX-TM50 (do składacza broszur Plockmatic)

Długość przycięcia: 1-16 mm, standardowa: 4,5 mm

Wymagany jest moduł MX-BM50.

20. Moduł zaginania stron MX-FD50 (do składacza broszur Plockmatic)

A4, A3, SRA3

Format papieru: od 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)

Gramatura papieru: od 64 do 300 g/m²

Pojemność: od 1 do 30 kartek* (ze zszywaniem i wyginaniem)

Wymagane są moduły MX-BM50 i MX-TM50.

21. Podajnik okładek MX-CF50 (do składacza broszur Plockmatic)

Gramatura papieru: od 70 do 250 g/m²

Pojemność: 20 mm (ok. 200 kartek, gramatura papieru 80 g/m²)

Wymagany jest moduł MX-BM50.

22. Moduł transportu MX-XB50

Wymagany jest moduł MX-BM50.

Faks

Moduł faksu internetowego MX-FWX1

Moduł faksu MX-FX11

Moduł faksu Super G3.

Komunikacja

Drukowanie

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10

Umożliwia drukowanie kodów paskowych.

Moduł XPS MX-PUX1

Umożliwia drukowanie w XPS.

Moduł przeglądania stron WWW - MX-AM10

Umożliwia przeglądanie stron internetowych i drukowanie z panelu sterowania.

Skanowanie

Moduł stemplujący AR-SU1

Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Moduł zwiększonej kompresji MX-EB11

Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF.

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0

Licencje programu Sharpdesk (1/5/10/50/100 użytkowników)

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1

Moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2

Zewnętrzny moduł kont MX-AMX3

Bezpieczeństwo

Moduł ochrony danych MX-FR38U (wersja bez certyfikatu)

Moduł do tworzenia kopii stron MX-EB15

Dodatkowy twardy dysk umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików przechowywanych na twardym dysku

*1 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m².

Dane techniczne

Dane ogólne

Maks. prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę)

	A4	A3
MX-M1204	120	54
MX-M1054	105	52
MX-M904	90	47

Format papieru (min. - maks.)

Szuflady 1 i 2	A4
Szuflada 3	A4R - A3W
Szuflada 4	A5R - A3
Uniwersalny podajnik boczny	A5R - A3W

Gramatura papieru (g/m²)

Szuflady 1 i 2	60 - 105
Szuflady 3 i 4	60 - 220
Uniwersalny podajnik boczny	52 - 300

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)

Liczba kartek	3 100 - 13 500
Szuflady	4 - 8 (oraz uniwersalny podajnik boczny)

Czas nagrzewania**1 (sekundy)

	210 lub mniej
--	---------------

Podajnik dupleks

	standardowy
--	-------------

Pamięć

Kopiarka/drukarka (udostępniona)	5 GB
Pojemność twardego dysku	1 TB

Źródło zasilania

	Napięcie znamionowe $\pm 10\%$, 50/60 Hz
--	---

Pobór mocy (maks.) (kW)

MX-M1204	2,99
MX-M1054	2,99
MX-M904	2,76

Wymiary - mm (szer. x gł. x wys.)

	1084 x 790 x 1237
--	-------------------

Ciężar (kg)

	295
--	-----

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)

	1200 x 1200, 600 x 600
--	------------------------

Interfejsy

	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
--	--

Obsługiwane systemy operacyjne

	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
--	---

Protokoły sieciowe

	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
--	---

Protokoły druku

	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP
--	---

Emulacja PDL

Standardowa	Emulacja PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Opcjonalna	XPS**3

Dostępny zestaw czcionek

PCL	80
Adobe® PostScript® 3™	139

Kopiarka

Maks. format skanowanego oryginału A3

Czas uzyskania pierwszej kopii**2 (sekundy)

MX-M1204	3,2
MX-M1054	3,2
MX-M904	4,0

Kopiowanie w trybie ciągłym (maks. liczba kopii) 9 999

Rozdzielczość (dpi)

	1200 x 1200, 600 x 600
--	------------------------

Gradaacja odcieni

	256
--	-----

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 - 400 (25 - 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%

Zaprogramowane skale kopiowania 10 skal (5R/5E)

Kolorowy skaner sieciowy

Metoda skanowania

	Push scan (poprzez panel sterowania)
	Pull scan (z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN)

Rozdzielczość (dpi)

Tryb Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Tryb Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 - 9 600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików

	XPS**4, PDF, zszyfrowane pliki PDF, kompaktowy format PDF**5, PDF/A-1b, JPEG (tylko kolorowe), TIFF
--	---

Odbiorcy zeskanowanych dokumentów

	Skanowanie do e-mail, serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, faksu*6, i-faksu*7
--	---

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów (strony lub pliki)

Folder główny i własny	35 000**8 lub 5 000
Folder tymczasowy	10000**8 lub 1000

Przechowywanie zadań

	Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy*6
--	--

Przechowywanie folderów

	Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000)
--	--

Przechowywanie poufnych danych

	Ochrona hasłem
--	----------------

Faks (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11)

Metody kompresji

	MH/MR/MMR/JBIG
--	----------------

Protokoły komunikacji

	Super G3
--	----------

Czas wysyłania**9 (sekundy)

	Krótszy niż 3 sekundy
--	-----------------------

Prędkość modemu (b/s)

	33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
--	--

Rozdzielczość wysyłania (dpi)

Standardowa	203,2 x 97,8
Ultra Fine	406,4 x 391

Format zapisu

	A5 - A3
--	---------


Pojemność pamięci (min. - maks.) - GB

	1
--	---

Odcienie szarości

	256
--	-----

Wymiary zewnętrzne



*6.103 mm przy wysuniętej tacy wyjścia

**878 mm przy panelu sterowania ustawionym do góry

Uwagi

*1 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *2 Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej dłuższą krawędzią z pierwszej kasetki papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym stopniu zależeć od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego. *3 Wymagany jest opcjonalny moduł MX-PLX1. *4 Do przeglądania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows Vista, niezbędna jest aplikacja XPS Viewer. *5 Wymagany jest opcjonalny moduł. *6 Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11. *7 Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FWX1. *8 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-biały). W przypadku dokumentów kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza. *9 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono umieszczone wyłącznie na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows XP, Windows Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, czerwiec 2013. Ref: Brochure MX-M1204/MX-M1054/MX-M904. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

This is Why

www.sharp.pl

SHARP

