

SHARP

MX-C382SC

Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny



drukowanie | kopiowanie | skanowanie | faksowanie | przechowywanie

Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne A4

Z funkcją profesjonalnego skanowania kolorowego



Przewaga w skanowaniu

Dotychczas, jeśli potrzebowaleś naprawdę zaawansowanego urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego skanowanie sieciowe w pełnym kolorze, musiałeś kupić kosztowne i skomplikowane urządzenie A3. Firma Sharp zmieniła tę sytuację, oferując nowy system wielofunkcyjny MX-C382SC formatu A4.

Cały Twój zespół może wykorzystać zalety rozmaitych zaawansowanych funkcji skanowania dostępnych w korzystnej cenie i bez zajmowania cennej przestrzeni biurowej. Co więcej, można drukować i kopiować

w wysokiej jakości z prędkością 38 stron na minutę, a do dyspozycji masz szeroki wybór dodatkowych opcji w jedynym kompaktowym i uniwersalnym urządzeniu wielofunkcyjnym formatu A4.

Klasa sama w sobie

Jako kolorowy skaner sieciowy, urządzenie MX-C382SC stanowi klasę samą w sobie. Jest w stanie przetworzyć do 50 oryginałów na minutę (w trybie jednostronnym i dwustronnym) i posiada 100-kartkowy podajnik dokumentów, umożliwiający obsługę dużych zadań. Użyteczne funkcje, takie jak automatyczne pomijanie pustych stron i jednoprzyciskowe skanowanie do użytkownika (poprzez e-mail), ułatwiają pracę i nie ograniczają wykorzystania do zwykłych dokumentów.

Można skanować dwustronne wizytówki, karty plastikowe, czek i itp., a następnie natychmiast przesyłać je do różnych odbiorców, takich jak e-mail, wewnętrzny twardy dysk, pamięć USB, pulpit komputera, serwer FTP lub serwer plików. Jeśli skanujesz do komputera, program do zarządzania dokumentami Sharpdesk pozwala przechowywać i zarządzać plikami w dowolnych formatach, a nawet łączyć je w wielostronicowe dokumenty.

Dodatkowe funkcje skanowania

- Układ 8 stron: tworzenie wielu kopii wizytówek/dowodów osobistych na jednym arkuszu.
- Tryb Card Shot: umożliwia kopiowanie obu stron karty, np. dowodu osobistego lub prawa jazdy na jednej stronie kartki, podczas jednej operacji.
- Drukowanie skanów: zaawansowane przetwarzanie obrazu zapewniające precyzyjną reprodukcję kolorów.
- Skanowanie z usuwaniem koloru (RGB): kasowanie wybranego koloru w celu zwiększenia czytelności tekstu.
- Automatyczne wykrywanie formatu strony* przy skanowaniu: można razem skanować dokumenty w różnych formatach.



Przechwytywanie i zapisywanie danych: Podajnik dokumentów może skanować różne materiały** o wymiarach z przedziałów 51-74 x 85-105 mm.

*Tylko formaty Letter/Legal, A4, A5

**Karta plastikowa: musi mieć grubość 0,1 - 0,84 mm.

Najmocniejsze strony urządzenia



Opcjonalna
zintegrowana wysuwana
klawiatura



Kompaktowa
konstrukcja pulpitu



Kolorowy panel LCD
o przekątnej 8,5"



100-kartkowy podajnik
dokumentów



Opcjonalnie
oszczędzający przestrzeń
biura wewnętrzny
finiszer





Stworzone dla dynamicznych biur

Wszystkie elementy urządzenia MX-C382SC zostały opracowane, żeby pomóc zespołom w szybkim i łatwym zarządzaniu przepływem zadań.

Gdy używasz go jako kopiarki, pierwsza strona uzyskiwana jest w ciągu 8,5 sekund* w trybie kolorowym i w ciągu 6,5 sekund w trybie czarno-białym, a następne kopiowane są z prędkością 38 stron na minutę. Drukowanie jest równie szybkie i można drukować bezpośrednio z plików PDF, TIFF, XPS i JPEG zapisanych w pamięci USB bez konieczności korzystania ze sterownika. Dwóch gniazd USB można używać jednocześnie.

Twardy dysk o pojemności 80 GB pozwala na przechowywanie zeskanowanych dokumentów i zapisywanie zadań do późniejszego ponownego użycia. Odbieranie faksów bez użycia papieru z przekazywaniem wewnętrznym pozwala na przesłanie informacji odpowiednim osobom bez konieczności marnowania papieru i toneru.

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,5" z funkcją podglądu miniatur pozwala sterować wszystkimi ważnymi funkcjami. Przyciski skrótów z możliwością przypisania różnych funkcji i kolorowe elementy na ekranie ułatwiają obsługę.



Szybkie kopiowanie/drukowanie z prędkością 38 stron na minutę



Podgląd miniatur ułatwia obsługę



Gniazdo USB umożliwia bezpośrednie drukowanie z pamięci USB

* Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4 podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym stopniu zależeć od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego.

Imponująca jakość obrazu

Żeby zyskać jak najwięcej ze skanowania, potrzebujesz doskonałej jakości obrazu. Jest to kolejna dziedzina, w której świetnie sprawdza się urządzenie MX-C382SC dzięki specjalnie opracowanemu deweloperowi i tonerowi wysokiej jakości.

Ten system pozwala każdemu w biurze korzystać z drukowania w wysokiej rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi przy wiernym odtwarzaniu cienkich linii i półcieni. Co więcej, tryb Auto Colour pozwala na precyzyjną reprodukcję przewidywalnych kolorów bez konieczności wykonywania technicznych lub skomplikowanych regulacji.

Nie ma potrzeby nauki żadnych specjalnych funkcji - szybko i łatwo możesz zacząć korzystać z przetwarzania w wysokiej jakości.



Uniwersalność urządzenia

Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję biurkową, czy ustawianą na podłodze, urządzenie MX-C382SC oferuje wszystkie funkcje potrzebne do płynnego i wydajnego przetwarzania zadań w biurze.

Wydajne funkcje drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i obsługi plików można jeszcze bardziej poszerzyć, zwiększając pojemność papieru do 2 100 kartek i dołączając oszczędzający przestrzeń biurową finiszier wewnętrzny, który sortuje, zszywa i przesuwą serie wydruków bez konieczności korzystania z nieporęcznego urządzenia dodatkowego.

Ponadto urządzenie ma głębokość jedynie 438 mm, dzięki czemu bez problemu mieści się na biurku.

W urządzeniu MX-C382SC można również uruchamiać najnowsze aplikacje na platformie Sharp OSA (Open Systems Architecture). Aplikacje są tworzone przez sieć zaufanych producentów oprogramowania i mogą zautomatyzować różne zadania biurowe, takie jak przechwytywanie i rozsyłanie dokumentów lub zapewnić użytkownikowi dostęp do aplikacji sieciowych i danych bezpośrednio z przedniego panelu urządzenia.



Platforma Sharp OSA
(Sharp Open Systems
Architecture)



Zabezpieczenia, na których można polegać

Model MX-C382SC pomaga chronić poufne informacje dzięki zastosowanym wielowarstwowym zabezpieczeniom działającym przez całą dobę i zabezpieczającym Twoje dane, dokumenty i sieć.

Identyfikacja użytkownika zabezpieczona hasłem ogranicza dostęp do wszystkich ważnych funkcji, zapobiegając niepowołanemu użyciu, natomiast filtrowanie adresów IP/MAC, szyfrowanie SSL, zgodność ze standardami IEEE 802.1X i IPsec zapewniają kompleksowe zabezpieczenie przed przechwyceniem danych. Dodatkowo dokumenty można zeskanować do zabezpieczonych hasłem plików PDF, żeby ochronić je przed wglądem przez nieautoryzowany personel.

Model MX-C382SC standardowo posiada twardy dysk przechowujący dokumenty i dane. Żeby je chronić i jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, zastosuj opcjonalny moduł ochrony danych, który szyfruje i bezpiecznie kasuje dane z twardego dysku i pamięci wewnętrznej - w określonych odstępach czasu lub na żądanie. Moduł wyposażony jest również w funkcję kontroli dokumentów zapobiegając nieautoryzowanemu drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu i przechowywaniu dokumentów, ograniczając możliwość kradzieży danych.



Urządzenie MX-C382SC posiada wielowarstwowe zabezpieczenia chroniące dane, dokumenty i sieć.

Wspieranie ochrony środowiska

Firma Sharp przyjęła restrykcyjny zestaw „Zielonych inicjatyw”, które dotyczą nie tylko urządzenia MX-C382SC, ale wszystkiego, co robimy. Jest to rzeczywiste i stałe zobowiązanie, gwarantujące niski pobór energii, zmniejszenie zużycia materiałów i większą ochronę zasobów naturalnych przez cały czas użytkowania produktu.

Dodatkowo model MX-C382SC, tak jak inne nagrodzone urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp, posiada certyfikat Energy Star i zastosowano w nim najnowsze technologie oszczędzania energii pozwalające na wybór, po jakim czasie bezczynności urządzenie powinno przejść do trybu oszczędzania energii. Tryb ten można również uaktywnić ręcznie naciśnięciem przycisku.




Certyfikat Energy Star



Przycisk oszczędzania energii

Łatwa obsługa

Model MX-C3825C jest wyposażony w szeroką gamę narzędzi ułatwiających pracę użytkownikom i administratorom. Należą do nich:



Program SRDM - podgląd stanu urządzenia



Interfejs dostępu zdalnego - zdalne sterowanie urządzeniem MX-C3825C z komputera

Zarządzanie urządzeniem poprzez stronę WWW

Wszystkimi istotnymi ustawieniami można zarządzać przez standardową przeglądarkę internetową - włącznie z regulacją dostępu użytkownika, opcji bezpieczeństwa i konfiguracją.

Zdalny manager urządzeń firmy Sharp

Zainstalowany na serwerze plików manager (SRDM) daje scentralizowaną kontrolę w czasie rzeczywistym nad Twoimi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi bez konieczności opuszczania stanowiska pracy. Zgłaszanie błędów, wsparcie techniczne, instalacja sterowników, aktualizacja firmware, konfiguracja drukarek: wszystko jest prostsze i łatwiej dostępne.

Zdalna diagnostyka

Rozwiązuj problemy zanim zaczną wpływać na pracę, monitorując urządzenia wielofunkcyjne poprzez przeglądarkę internetową i odbierając komunikaty alarmowe w postaci wiadomości e-mail w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie czynności konserwacyjnych.

Program Printer Status Monitor

Pozwala na sprawdzenie stanu działania urządzeń wielofunkcyjnych z komputera, więc przed rozpoczęciem zadania można sprawdzić ilość toneru i papieru. Co więcej, po zakończeniu wydruku odpowiedni komunikat jest wyświetlany na pulpicie.

Okno statusu zadań


Wgląd w okno stanu zadań w panelu sterowania pozwala przejrzeć wszystkie zadania i ich bieżącą pozycję w kolejce.

Interfejs dostępu zdalnego

Pozwala wyświetlić główny panel sterowania urządzenia MX-C3825C na ekranie komputera, umożliwiając sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami z komputera.

Dane techniczne wyposażenia dodatkowego

Nie ma dwóch dokładnie takich samych grup roboczych, a każdy ma inne potrzeby. Wybierz różne z poniższych opcji, żeby dopasować urządzenie wielofunkcyjne do Twojej firmy.



Przykładowe konfiguracje



Urządzenie główne
3 x Element podstawy
Podstawa



Urządzenie główne
Szuflada
2 x Element podstawy
Podstawa



Urządzenie główne
Finiszer
2 x Szuflada
Element podstawy
Podstawa



Urządzenie główne
Finiszer
3 x Szuflada
Podstawa

Lista elementów wyposażenia opcjonalnego

Obróbka końcowa

- 1. MX-FN12 Finiszier wewnętrzny**
A4 - A5 (offset/zszywanie)
Pojemność papieru: 280 kartek (A4, 80 g/m²)
Liczba zszywanych kartek: maks. 30 kartek
Miejsca zszywania: 1 miejsce (w narożniku)

Urządzenie główne

- 2. Szuflada MX-CSX1**
Od A4 do A5: 500 kartek (80 g/m²)
- 3. Szuflada MX-CSX2**
Od A4 do B5: 500 kartek (80 g/m²)
- 4. Element podstawy MX-DS14**
Podstawa zestawiana z elementami pozwala regulować wysokość urządzenia wielofunkcyjnego
- 5. Podstawa MX-DS13**
- 6. Wysuwana klawiatura MX-KB12**
Zintegrowana z urządzeniem głównym

Faks

- 7. Moduł faksu MX-FXX3**
Moduł faksu Super G3
- Moduł faksu internetowego MX-FWX1**
Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów poprzez Internet

Drukowanie

- Moduł XPS MX-PUX1**
(wymagany jest moduł MX-SMX3)
Umożliwia drukowanie w XPS
- Moduł rozszerzenia pamięci MX-SMX3**
Dodatkowa pamięć 1 GB
- Zestaw czcionek kodów kreskowych AR-PF1**
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Licencje programu Sharpdesk

- MX-USX1 x 1 użytkownik**
MX-USX5 x 5 użytkowników
MX-US10 x 10 użytkowników
MX-US50 x 50 użytkowników
MX-USA0 x 100 użytkowników

Platforma Sharp OSA®

- Integrator aplikacji MX-AMX1**
Dodaje dane do zeskanowanych dokumentów, zanim zostaną przetworzone lub zarchiwizowane

Licencje programu Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA*


- MX-UN01A x 1 użytkownik**
MX-UN05A x 5 użytkowników
MX-UN10A x 10 użytkowników
MX-UN50A x 50 użytkowników
MX-UN1HA x 100 użytkowników

Bezpieczeństwo

- Moduł ochrony danych MX-FR28U**
Szyfruje i kasuje dane na twardym dysku

Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od regionu sprzedaży.

* Dostępny w późniejszym terminie.



Dane techniczne

MX-C3825C

Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny



Dane ogólne	
Prędkość urządzenia (maks.)	Tryb kolorowy i czarno-biały 38 str./min
Format papieru	Maks. A4, min. A5
Gramatura papieru	Szuflada: 60 g/m ² - 105 g/m ² Podajnik boczny: 55 g/m ² - 209 g/m ² Podajnik DSPF: 35 g/m ² - 280 g/m ²
Pojemność	Standardowa: 600 kartek (szuflada na 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny) Maksymalna: 2 100 kartek (cztery kasety na 500 kartek każda i podajnik boczny na 100 kartek)
Czas nagrzewania*1	Krótszy niż 90 sekund
Pamięć	Kopiarka: standardowo 512 MB Drukarka: standardowo 1 GB, maks. 2 GB Twardy dysk: 80 GB*2
Źródło zasilania	Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy (maks.)	1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 220 do 240 V)
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	560 x 494 x 789 mm (z tacą podajnika bocznego)
Waga	53 kg

Kopiarka	
Format skanowanego oryginału	Maks. A4
Czas uzyskania pierwszej kopii*3	W trybie kolorowym: 8,5 s, w trybie czarno-białym: 6,5 s
Kopiowanie w trybie ciągłym	Maks. 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	Odpowiednik 256 odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania	Od 50 do 200% ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania	8 skal (4R/4E)

Kolorowy skaner sieciowy	
Metoda skanowania	Tryb push scan (z panelu sterowania), tryb pull scan (z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN)
Rozdzielczość	Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 - 9 600 dpi
Formaty plików	TIF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG (w kolorze), XPS*4
Programy narzędziowe skanera	Program Network Scanner Tool, program Sharpdesk, interfejs TWAIN
Odbiorcy zeskanowanych dokumentów	Skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP, folderu sieciowego, pamięci USB, i-faksu*5



Przechowywanie dokumentów	
Pojemność	Folder główny i foldery własne*6: 38 GB, 5 500 stron*6 lub 3 000 plików
Przechowywanie zadań dokumentów	Folder tymczasowy: 12 GB, 1 700 stron*6 lub 1 000 plików
Foldery do przechowywania	Folder główny, własny (maks. 1 000 folderów)
Przechowywanie poufnych danych	Folder tymczasowy Ochrona hasłem

Drukarka sieciowa	
Rozdzielczość	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000/XP, Windows® Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7 Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.2

Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL	Standardowo: emulacja PCL6/5c i PS3 Opcjonalnie: XPS*8
---------------------	---

Dostępny zestaw czcionek	Dostępne czcionki: 80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionki do emulacji PS3
---------------------------------	--

Faks czarno-biały (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FXX3)	
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Protokoły komunikacji	Super G3/G3
Czas wysyłania	Krótszy niż 3 sekundy*9
Prędkość modemu	Od 33 600 b/s do 2 400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania	Standardowo: 203,2 x 97,8 dpi w trybie Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi
Format zapisu	A4 - A5
Pamięć	8 MB pamięci flash
Odcienie szarości	Odpowiednik 256 odcieni

*1: Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu.

*2: 1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza.

*3: Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4 podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym stopniu zależeć od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego.

*4: Do przeglądania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows Vista niezbędna jest aplikacja XPS Viewer.

*5: Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FWX1.

*6: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-biały). Folder tymczasowy korzysta z tej samej powierzchni dyskowej co funkcja budowania prac. Podczas korzystania z obu funkcji równocześnie na dysku dostępne jest 12 GB. W przypadku dokumentów kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza.

*7: Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FXX3.

*8: Wymagane są opcjonalne moduły MX-PUX1 i MX-SMX3.

*9: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33 600 b/s, z kompresją JBIG.



SHARP

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono umieszczane wyłącznie na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Wytłoczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, listopad 2010 Ref: MX-C3825C. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.