



MX-M7570 / MX-M6570

Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Zwiększ swoją produktywność dzięki szybkiemu, profesjonalnemu drukowaniu i skanowaniu.

Gdy spieszysz się, aby dotrzymać zbliżających się terminów, może być trudno zapewnić najwyższą jakość wykonywanych zadań.

W takiej sytuacji na scenę wkraczają czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A3 MX-M7570 i MX-M6570. Łączą w sobie dużą szybkość, możliwość drukowania dużych nakładów oraz zestaw zaawansowanych funkcji wykańczania, które pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie profesjonalnych dokumentów. Oprócz tego urządzenia dają ci elastyczność i bezpieczeństwo, których potrzebujesz, by zawsze pracować w najwydajniejszy sposób.

Opisywane urządzenia posiadają podobne parametry techniczne, funkcje i budowę do naszych kolorowych urządzeń A3, dzięki czemu pozwolą na spójną i łatwą obsługę całego parku maszyn.



Wszystko, co pozwoli na więcej

Czasami po prostu chcesz szybko skończyć pracę bez zbędnego zamieszania.

Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały marketingowe, wysyłasz zeskanowane raporty do zarządu, czy publikujesz najnowsze firmowe wiadomości, urządzenia MX-M7570 i MX-M6570 pomogą ci szybko i skutecznie stworzyć oraz udostępnić informacje w profesjonalnej jakości.



Wymieniaj toner bez przerywania drukowania i kopiowania.


Większa szybkość, większa wydajność

Kontroler druku najnowszej generacji pozwala na przygotowywanie dokumentów o formatach od A5 do A3W z szybkością do 75 (MX-M7570) lub 65 (MX-M6570) stron na minutę. Wbudowany dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów o pojemności 150 arkuszy automatycznie obsługuje dokumenty o różnych formatach z szybkością aż do 200 oryginałów na minutę.

Urządzenia oferują dużą pojemność 3200 arkuszy, którą można powiększyć nawet do imponującej ilości 6700 arkuszy. Funkcja nieprzerwanej pracy oznacza, że możesz wymieniać toner bez przerywania drukowania/kopiowania, dzięki czemu ograniczasz przestoje do minimum.


Urządzenia stanowią doskonały wybór dla działów zajmujących się drukiem wysokonakładowym, na przykład w organizacjach edukacyjnych czy sektora publicznego.





Nadaj dokumentom profesjonalny charakter.

To, że potrzebujesz wyjątkowo szybko przygotować dokumenty, nie oznacza, że musisz rezygnować z jakości.



Opisywane urządzenia wielofunkcyjne oferują rozdzielczość obrazu 1200 x 1200 dpi, zaś automatyczna kontrola tworzenia obrazu oraz technologia stabilizacji obrazu zapewniają wysoką jakość od pierwszej do ostatniej strony.

Niezależnie od rodzaju drukowanych dokumentów możesz także łatwo nadać im prawdziwie profesjonalny charakter dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji wykańczania.

Opcje wykańczania

- Finiszery z funkcją zszywania 65 lub 100 arkuszy pozwalają na przygotowanie estetycznych dokumentów w różnych formatach
- Finiszier broszurujący oraz trymer pozwalają na tworzenie profesjonalnych broszur o gładkich, prostych krawędziach
- Moduł dziurkacza pozwala dziurkować dokumenty
- Moduł korekcji zawiniec pomaga uniknąć zagięć drukowanych dokumentów
- Inserter pozwala automatycznie dodać dwa rodzaje papieru, na przykład kolorowy i/lub z nadrukami, do wykończonych dokumentów
- Funkcje składania: składanie w Z, C, w harmonijkę, składanie podwójne i w pół.

Twórz i udostępniaj w dowolnym miejscu i momencie.

W coraz bardziej mobilnym świecie biznesowym potrzebujesz elastycznych sposobów na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.



Twoi pracownicy, zarówno pracujący mobilnie, jak i stacjonarnie w biurze, mogą łatwo połączyć się z urządzeniem MX-M7570 lub MX-M6570 za pomocą funkcji łączności bezprzewodowej. Pozwala im to na drukowanie, skanowanie i udostępnianie informacji oraz dokumentów w bezpieczny sposób korzystając z dowolnego urządzenia, w tym smartfonu lub tabletu.

Przechowywanie danych w chmurze

Drukuj i skanuj, korzystając ze znanych serwisów opartych na chmurze, takich jak Google Drive™, Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, Box i Cloud Portal Office, prosto z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego, używając funkcji Single Sign On.

Cloud Portal Office

Popraw współpracę, przechowując informacje w jednym, jasno oznaczonym miejscu, gdzie każdy może łatwo znaleźć i otworzyć potrzebne mu dokumenty na smartfonie, laptopie, tablecie czy tablicy interaktywnej Sharp BIG PAD. Po prostu zeskanuj, opatrz indeksem i zapisz dokumenty w usłudze Cloud Portal Office, a potem powiadom kolegów bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego.

Urządzenia mobilne

Drukuj z telefonów i tabletów oraz skanuj na te urządzenia przez bezprzewodową sieć LAN za pomocą Sharpdesk Mobile, dostępnego dla każdej aplikacji obsługującej Google Cloud Print™ lub środowisko wydruku Android™ (wtyczka Sharp Print Service). Jeśli jesteś wystarczająco blisko, możesz również łączyć się z urządzeniem wielofunkcyjnym za pomocą usługi Near Field Communication (NFC). Możliwe jest również zeskanowanie telefonem kodu QR® z panelu urządzenia.

Email

Loguj się na konta Gmail™ lub Microsoft Exchange i przesyłaj zeskanowane dane bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego do odbiorców zapisanych w książce adresowej.

Możesz też po prostu zapisać pliki Microsoft® Office, PDF lub pliki graficzne na nośniku USB, a potem podłączyć go bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego, by je wydrukować.



* Dostępność zależy od kraju/regionu.

Większe bezpieczeństwo danych.

Od pozostawionych bez opieki dokumentów papierowych po nieupoważniony dostęp do ważnych zasobów: utrzymanie bezpieczeństwa danych stanowi prawdziwe wyzwanie.

Do kwestii bezpieczeństwa Sharp podchodzi naprawdę poważnie. Tak jak wszystkie nasze urządzenia drukujące, modele MX-M7570 i MX-M6570 posiadają wydajne zabezpieczenia, które chronią zarówno twoje dokumenty, jak i same urządzenia. Przede wszystkim zapewniają one narzędzia, których potrzebujesz, by:

- kontrolować dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego za pomocą haseł, identyfikacji użytkownika i niezwykle bezpiecznych loginów;
- chronić komunikację mailową za pomocą protokołu S/MIME, który pozwala na szyfrowanie i cyfrowe podpisywanie maili;

^{*1} Dla maksymalnie pięciu urządzeń podłączonych do sieci.

^{*2} Po włączeniu niektóre funkcje mogą być niedostępne.

^{*3} HCD PP wersja 1.0 - bez certyfikatu Common Criteria

- unikać zostawiania poufnych dokumentów bez nadzoru, co zapewnia funkcja druku podążającego, która pozwala drukować na wybranym urządzeniu wielofunkcyjnym w sieci w czasie i miejscu, które ci odpowiada.^{*1};
- szyfrować i trwale usuwać dane z dysku twardego urządzenia wielofunkcyjnego - automatycznie lub na żądanie;
- aktywować najwyższy poziom zabezpieczeń^{*2} zgodny ze standardem Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP^{*3}), którego wymagają organizacje rządowe, wojskowe i prawnicze.

Opisane urządzenia pomogą twojej firmie zrealizować cele w zakresie bezpiecznego udostępniania informacji i zgodności z wszystkimi właściwymi przepisami w zakresie ochrony danych, takimi jak RODO.



Upraszczamy to, co skomplikowane.

Konieczność korzystania ze skomplikowanych instrukcji, zamiast po prostu drukować lub skanować, może być frustrująca.

Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne są zaprojektowane tak, by ułatwiać życie i zwiększać produktywność. Jest to możliwe dzięki przyjaznym użytkownikowi funkcjom oraz intuicyjnej obsłudze.

Jeszcze zanim zaczniesz pracę, urządzenia pozwolą ci oszczędzić czas, wyczuwając, że się zbliżasz. Wybudzą się wtedy automatycznie, umożliwiając ci operacje na panelu. Możesz również przechylać duży, kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,1 cala i przyspieszać wykonywanie zadań dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu oraz trybom Easy Copy i Easy Scan. Ekran główny można także spersonalizować, umieszczając na nim najczęściej używane funkcje. Tak jak na urządzeniach mobilnych możesz zwiększać i zmniejszać ikony menu, a także przeciągać je i upuszczać, by tworzyć pomocne skróty.

Usprawiliśmy i uprościliśmy również skanowanie:

- **Zaawansowany podgląd** pozwala na sprawdzenie i edytowanie zeskanowanych dokumentów na panelu urządzenia, dzięki czemu nie musisz wykonywać pilnych poprawek na komputerze.
- **Tryb Auto Kolor** dopasowuje kolory oryginału do odpowiednich odcieni szarości.
- **Funkcja Multicrop** pozwala podzielić skanowane dokumenty na osobne pliki.

- **Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)** eliminuje potrzebę przepisywania dokumentów papierowych. Pozwala za to na skanowanie ich w różnych formatach, w tym przeszukiwalnym formacie PDF i edytowalnych formatach aplikacji Microsoft® Office (Word, PowerPoint i Excel). Emulacja PCL6 oraz Genuine Adobe® PostScript® 3™ są wyposażeniem standardowym.
- **Funkcja skanowania do URL** generuje link do zeskanowanych plików o dużej wielkości, by można je było łatwo pobrać za pomocą linku przesłanego w mailu.

Pomoc dostępna, gdy jej potrzebujesz

W razie jakichkolwiek wątpliwości menu szybkiej pomocy poprowadzi cię przez właściwe czynności. Możesz również połączyć się z urządzeniem wielofunkcyjnym z internetem dzięki funkcji przeglądania stron.


Jeśli zaś chodzi o punkt widzenia działu IT, konfiguracja, integracja i obsługa urządzeń wielofunkcyjnych w firmie będzie bezproblemowa i łatwa dzięki wbudowanym narzędziom administracyjnym, które pozwolą ci oszczędzić czas i pieniądze.



Pochyl ekran, by ustawić go pod wygodnym kątem.



Spersonalizuj okno początkowe funkcjami, których używasz najczęściej.



Konwertuj skanowane dokumenty do edytowalnych plików.



Gwarancja wydajności i niezawodności

Niewiele wynika z posiadania nowoczesnych narzędzi biurowych, jeśli są zawodne.

W firmie Sharp rozumiemy, że każda minuta przestoju to minuta straconych możliwości. Dlatego pomimo atrakcyjnej ceny modele MX-M7570 i MX-M6570 mają wysokiej jakości wytrzymałą konstrukcję, która z łatwością spełni surowe wymagania ciężko pracujących organizacji.

Urządzenia zaprojektowano tak, by nie wymagały skomplikowanej konserwacji, a w konsekwencji minimalizowały ryzyko przestojów. Wskaźniki statusu LED można zobaczyć z dystansu - szybko poinformują cię, że wystąpił problem wymagający interwencji. Wszystkie obszary poddawane typowej konserwacji znajdują się z przodu urządzenia, co usprawnia usunięcie zacięcia papieru czy wymianę tonera.

Oszczędzaj każdego dnia


Co więcej, urządzenia pomagają utrzymać niskie koszty eksploatacji. Wyróżniają się niskim typowym poborem energii (TEC) oraz pozwalają ustawiać harmonogram automatycznego włączania i wyłączania. Niska temperatura utrwalania tonera zmniejsza zużycie energii, a system szybkiego nagrzewania maksymalnie skraca czas rozgrzewania urządzenia. Z kolei rekomendacja eko* to parametr, który przypomina o używaniu maszyny w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska oraz wyłącza wszystkie funkcje, które nie muszą działać w tym samym czasie.

* Dla wydruku dokumentów przechowywanych na twardym dysku i wydruku bezpośredniego (FTP/SMB/USB)




Optimised Software Solutions.

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań stworzonych, by umożliwić zmniejszenie kosztów w kluczowych obszarach, zwiększenie wydajności i poprawę bezpieczeństwa.




Rozwiązania z pakietu Optimised Printing Solutions

pomagają monitorować zadania drukowania i kopiowania, abyś mógł kontrolować dostęp do urządzenia, kontrolować i ograniczać koszty oraz optymalnie wykorzystywać zasoby.




Rozwiązania z pakietu Optimised Scanning Solutions

pomagają oszczędzać czas i unikać błędów, dzięki zautomatyzowanym, prostym procesom archiwizowania i udostępniania dokumentów, bez względu na ich formaty




Rozwiązania z pakietu Optimised Mobile Solutions

umożliwiają elastyczną komunikację między pracownikami z wykorzystaniem tabletów, telefonów i laptopów.



Rozwiązania z pakietu Optimised Workflow Solutions


pomagają szybko i wygodnie wykonywać typowe zadania, zwiększając wydajność pracy.



Rozwiązania z pakietu Optimised Managing Solutions

pomagają zarządzać urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz zmniejszają koszty eksploatacji.

Konfiguracja



OPCJE

Urządzenie główne

1. MX-KB19 Klawiatura

2. MX-LT10 Podajnik papieru banerowego

Zalecane w przypadku druku banerów.

3. MX-LC18 Kaseta o dużej pojemności (A4)

A4 - B5, 3500 arkuszy* (60 - 220 g/m²)

4. MX-LC19 Kaseta o dużej pojemności (A3)

A3 - B5, 3000 arkuszy* (60 - 220 g/m²)

Wykańczanie

5. MX-TR21 Taca wyjścia

6. MX-TU15 Główna taca wyjścia

7. MX-RB24 Moduł transportu

(dla MX-FN33)

8. MX-FN33 Finisz

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górną): 500 arkuszy*

Zszywanie do 50 arkuszy* (z przodu, z tyłu albo 2-pozycyjne)

9. MX-RB26 Moduł transportu

(dla MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 i MX-FN22)

MX-PN16C/D Moduł dziurkacza

(dla MX-FN34 & MX-FN35)

C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

10. MX-FN34 Finisz

(poj. 3000 ark., zszywanie do 65 ark.)

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Zszywanie - maks. 65 ark.*, z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

Zszywanie ręczne - 1-pozycyjne z tyłu (równoległe), 45 ark. (64 g/m²), 40 ark. (80 g/m²)

Zszywanie bezszywkowe - 1-pozycyjne z tyłu (ukośnie) A3-B5, maks. 5 ark. (64 g/m²), 4 ark. (80 g/m²)

11. MX-FN35 Finisz broszurujący

(poj. 3000 ark., zszywanie do 65 ark.)

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Zszywanie - maks. 65 ark.*, z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

Zszywanie ręczne - 1-pozycyjne z tyłu (równoległe), 45 ark. (64 g/m²), 40 ark. (80 g/m²)

Zszywanie bezszywkowe - 1-pozycyjne z tyłu (ukośnie) A3-B5, maks. 5 ark. (64 g/m²), 4 ark. (80 g/m²)

Taca odbiorcza broszur: 10 broszur (11-20 arkuszy), 20 broszur (6-10 arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy).

Maks. 20 arkuszy na broszurę.

12. MX-RB27 Moduł korekcji zawinięć

Niweluje falowanie papieru dzięki mechanicznemu naciskowi.

13. MX-CF11 Inserter

(200 arkuszy x 2 tace)

Wymagany moduł MX-FD10 lub MX-RB13

A3W - A5R, 200 arkuszy każdy.

^{1 2} Wymagane do najprostszej konfiguracji.

² Maksymalna pojemność zszywania odnosi się do papieru A4 o gramaturze 80g/m².

* A4 lub mniejszy, 80 g/m².

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych regionach.

OPCJE

14. MX-FD10 Moduł składający

Wymagany, jeśli jest zainstalowany moduł MX-CF11, a MX-RB13 nie jest wymagany.
Dostępne opcje składania: Z, C, harmonijka, podwójne, w pół.

15. MX-RB13 Moduł przekazujący

Wymagany, jeśli zainstalowano MX-CF11, a MX-FD10 nie jest wymagany.

16. MX-FN21 Finiszier (poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.)

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca górna: 1500 arkuszy*

Taca środkowa: 250 arkuszy*

Taca dolna: 2500 arkuszy*

Zszywanie do 100-arkuszy* (zszywanie z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

17. MX-FN22 Finiszier broszurujący

(poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.)

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca górna: 1500 arkuszy*

Taca środkowa: 250 arkuszy*

Taca dolna: 2500 arkuszy*

Zszywanie do 100-arkuszy* (zszywanie z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

Taca odbiorcza broszur: 5 broszur (16-20 arkuszy), 10 broszur (11-15 arkuszy), 15 broszur (6-10 arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy na broszurę.

MX-TM10 Trymer

(dla MX-FN22) aż do 20 mm szerokości obcinania, 1500 arkuszy*

MX-PN13C/D Moduł dziurkacza

(dla MX-FN21 & MX-FN22)

C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

Faks

MX-FWX1 Moduł faksu internetowego

MX-FX15 Moduł faksu

Moduł faksu Super G3.

Drukowanie

Moduł czcionek kodu kreskowego MX-PF10

Umożliwia drukowanie kodów kreskowych.

Skanowanie

Moduł stemplujący AR-SU1

Oznacza dokumenty podczas skanowania, ułatwiając ich sprawdzenie.

Licencje Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0

Moduł 1/5/10/50/100 licencji


Platforma Sharp OSA®

Moduł integracji aplikacji MX-AMX1

Bezpieczeństwo

MX-FR60U Moduł ochrony danych

Wersja komercyjna



* 2978 mm, gdy taca finiszera jest wysunięta.

Konfiguracja z opcjonalnymi akcesoriami.

* A4 lub mniejszy, 80 g/m².

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku (strony/kopie na minutę) (Maks.)	A4 ^{*1}	A3	A3W
MX-M7570	75	37	34
MX-M6570	65	34	31
Panel sterowania	kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala		
Format papieru (min. - maks.)			
Kasety 1 i 2	A4		
Kaseta 3	B5R - A3		
Kaseta 4	A5R ^{*2} - A3		
Podajnik boczny	A5R ^{*2} - A3W		
Gramatura papieru (g/m ²)			
Kaseta 1 i 2	60 - 105		
Kaseta 3 i 4	60 - 220		
Podajnik ręczny	55 - 300		
Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)			
Ilość arkuszy	3 200 - 6 700		
Kasety	4 - 5 (oraz podajnik ręczny)		
Czas nagrzewania ^{*3} (sekundy)	27 ^{*4}		
Pamięć (GB)			
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)	5		
Dysk twardy ^{*5}	500		
Wymagania dotyczące zasilania	Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz		
Zużycie energii (kW) (maks.)	1,84 (220 do 240V)		
Wymiary (mm) (sz. x gł. x wys.)	663 x 772 x 1 218		
Masa (kg) 164			

Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A3
Czas wydruku pierwszej kopii ^{*6} (sekundy)	
MX-M7570	3,5
MX-M6570	3,9
Kopiowanie ciągłe (maks.)	9999
Rozdzielczość druku (dpi)	
Skanowanie	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 ^{*7}
Drukowanie	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (interpolowana) x 600 ^{*8} (w zależności od trybu kopiowania)
Poziomy gradacji	256
Zakres przeskalowania (%)	25 - 400 (25 - 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%
Predefiniowane skale kopiowania (metryczne)	10 skal (5R/5E)

Sieć bezprzewodowa

Spełniane standardy	IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu	tryb infrastruktury, tryb Software AP
Zabezpieczenia	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise ^{*9} , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise ^{*9}

Skaner sieciowy

Metoda skanowania	Skanowanie push (przez panel sterowania) Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)	
Prędkość skanowania ^{*10} (obrazy na minutę) (maks.)	Jednostronne 100	Dwustronne 200
Rozdzielczość (dpi, maks.)		
Skanowanie push	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Skanowanie pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika ^{*11}	
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, zsyfrowany PDF, kompaktowy PDF ^{*12} , JPEG ^{*12} , XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)	
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy	
Oprogramowanie narzędziowe skanera	Sharpdesk	

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów ^{*13}	Strony	Pliki
Foldery główne i użytkownika	20000	3000
Folder tymczasowy	10000	1000
Przechowywanie zadań ^{*14}	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks	
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 1000)	
Przechowywanie poufnych danych	Ochrona hasłem (dla foldera głównego i użytkownika)	

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9600 (interpolowana) x 600
Interfejs	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły wydruku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, WSD
Emulacja	Emulacja PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Dostępne czcionki	80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)

Metoda kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3/G3
Czas przesyłania ^{*15} (sekundy)	Poniżej 3
Prędkość modemu (b/s)	33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi)	203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (bardzo wysoka)
Obsługiwane formaty	A3 - A5
Pamięć (GB)	1 (wbudowana)
Poziomy gradacji	256



^{*1} Podawanie długą krawędzią. ^{*2} Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. ^{*3} Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. ^{*4} Przy uruchamianiu urządzenia za pomocą przycisku włączającego; 43 sekundy przy uruchamianiu za pomocą głównego włącznika. ^{*5} Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. ^{*6} Podawanie dłuższą krawędzią z pierwszej szuflady papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. ^{*7} Funkcja dostępna tylko przy używaniu DSPF. ^{*8} Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane. ^{*9} Nie dotyczy trybu Software AP. ^{*10} Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach domyślnych. Prędkość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. ^{*11} Rozdzielczość może się różnić w zależności od rozmiaru skanowanego obszaru. ^{*12} Tylko w kolorze/skali szarości. ^{*13} Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. ^{*14} Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. ^{*15} Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i ogotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation lipiec 2018. Nr ref.: MX-M7570/MX-M6570, zadanie: 19206. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.