

SHARP

MX-6070N/5070N/6050N/5050N
Cyfrowe kolorowe systemy wielofunkcyjne



Na zdjęciu model MX-5070N

KOLOROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
A3 Z ZAAWANSOWANYMI FUNKCJAMI
STWORZONE DLA PROFESJONALISTÓW

Czas ma wielką wartość. **/This is Why** /Właśnie dlatego nasze urządzenia wysokonakładowe szybko wykonają każde zadanie.

Wydajna praca potrzebuje wydajnej technologii. /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia wysokonakładowe są zoptymalizowane pod kątem produktywności.

Natychmiastowa gotowość do pracy

Wszyscy wiedzą, że czas to pieniądz. Dlatego w dzisiejszych czasach duże znaczenie ma terminowość i szybkość wykonywania zleceń. Nowe urządzenia Sharp, oprócz dużej prędkości, posiadają wyjątkowo krótki czas nagrzewania i wybudzania: tylko 15 s. oraz szybki czas uzyskania pierwszego wydruku. Dzięki temu możesz natychmiast rozpocząć wykonywanie prac i szybko uzyskać potrzebne dokumenty. Co więcej, maszyny zajmują niewiele miejsca i zmieszczą się nawet w niewielkich pomieszczeniach.

CZUJNIKI RUCHU WYBUDZAJĄ URZĄDZENIE Z TRYBU UŚPIENIA, GDY KTOŚ DO NIEGO PODCHODZI. DZIĘKI TEMU JEST ONO ZAWSZE GOTOWE DO DZIAŁANIA¹



¹ Tylko dla MX-6070N/MX-5070N.

Szybkie skanowanie

Coraz częściej, oprócz drukowania, od urządzeń wielofunkcyjnych wymaga się innych funkcjonalności – przede wszystkim skanowania, które pozwoli na szybkie przekształcenie dokumentów papierowych do plików. Dlatego urządzenia Sharp wyposażono w wydajne podajniki dokumentów o pojemności 150¹ / 100² arkuszy, które mogą skanować w kolorze z prędkością 200¹ / 80² stron na minutę. Archiwizacja i digitalizacja nigdy wcześniej nie były łatwiejsze. Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu OCR dokumenty papierowe mogą być automatycznie zamieniane na edytowalne dokumenty biurowe (pakietu MS Office)¹.

¹ Dla MX-6070N/MX-5070N

² Dla MX-6050N/MX-5050N



SZYBKE SKANOWANIE PRZESZKŁADANE PRZEZ JEDNOPRZEBIEGOWY PODAJNIK DOKUMENTÓW DWUSTRONNYCH (DSPF) LUB PODAJNIK DOKUMENTÓW DWUSTRONNYCH (RSPF)

Wszechstronne wykańczanie

Istotnym elementem jest automatyczne wykańczanie prac. Odpowiednio wykończone dokumenty oszczędzają czas i pozwalają natychmiast je wykorzystać. Szerokie spektrum opcji pozwala na zszywanie i dziurkowanie dokumentów, a nawet tworzenie broszur - możliwe jest uzyskanie nawet 80-stronicowej broszury. W przypadku potrzeby złączenia niewielkiej ilości dokumentów możliwe jest skorzystanie z nowatorskiej funkcji zszywania bezszwykowego.



RĘCZNE ZSZYWANIE AŻ DO 80 ARKUSZY (80 G/M²)

Każdy oczekuje czegoś innego. /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia są gotowe do wykonania różnorodnych zadań

Obsługa różnorodnych nośników

Urządzenia Sharp obsługują szeroki zakres nośników. Maksymalny obsługiwany format papieru SRA3 może być pobierany nie tylko z podajnika bocznego, ale również z każdej kasety uniwersalnej. Gramatura papieru do 300 g/m² oznacza, że możliwy jest wydruk prac, takich jak np. wizytówki, dyplomy czy certyfikaty. Urządzenia pozwalają również na wykonywanie prac na papierze banerowym o maksymalnych wymiarach 320 x 1300 mm, przydatnym np. przy wykonywaniu kalendarzy.

Praca z plikami MS Office

Jednymi z najpopularniejszych formatów plików są pliki programów wchodzących w skład Microsoft Office o rozszerzeniach xlsx, docx i pptx. Od tej chwili do wydrukowania takich plików nie będziesz potrzebował już komputera – wystarczy, że włożysz nośnik pamięci USB do urządzenia i wybierzesz wymagany plik¹. Ponadto możliwe jest również zapisywanie skanowanych dokumentów w formie edytowalnych plików MS Office².

¹ Standard dla MX-6070N/MX-5070N, opcja dla MX-6050N/MX-5050N

² Tylko dla MX-6070N/MX-5070N

Jakość wydruków

Wyjątkową funkcją jest możliwość drukowania z wykorzystaniem rastra liniowego i punktowego¹. Pozwala to na profesjonalne wykonanie prac nawet dla najbardziej wymagających klientów i osiągnięcie najlepszego możliwego efektu. Dodatkowo użytkownicy mogą zaimportować do urządzenia własne profile ICC, dzięki czemu otrzymają dokładnie takie barwy, jakie chcieli uzyskać.

¹ Standard dla MX-6070N/MX-5070N, opcja dla MX-6050N/MX-5050N



DZIĘKI MODUŁOWI OCR ZAPISUJ SKANOWANE DOKUMENTY W FORMATACH PLIKÓW PAKIETU OFFICE LUB PRZESZUKIWALNYCH PLIKACH PDF¹

¹ Tylko dla MX-6070N/MX-5070N.

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku (strony na minutę/kopie na minutę) (maks.)

	A4* ¹	A3	SRA3
MX-6070N/MX-6050N	60	30	29
MX-5070N/MX-5050N	50	26	24

Wyświetlacz panelu sterowania kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala

Format arkuszy (min. – maks.) A5 – SRA3*²

Gramatura papieru (g/m²)

Kaseta	60 – 300
Podajnik ręczny	55 – 300

Pojemność papieru (std. – maks.)

Ilość arkuszy	650 – 6300
Kasety	maks. 5 (oraz podajnik ręczny)

Kopiarka

Format oryginałów (maks.) A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*³ Tryb kolor 4,8 Tryb mono 3,7

Kopiowanie ciągłe (maks.) 9999

Rozdzielczość druku (dpi)

Skanowanie (tryb kolor)	600x600
Skanowanie (tryb mono)	600x600, 600x400
Druk	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600 (w zależności od trybu kopiowania)

Poziomy gradacji 256

Zakres przeskalowania (%) 25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%

Predefiniowane skale kopiowania (metryczne) - 10 skal (5R/5E)

Skaner sieciowy

Metoda skanowania Skanowanie push (przez panel sterowania)
Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)

Szybkość skanowania*⁴ 1-str. 2-str. (oryg/min, maks.)
MX-6070N/MX-5070N 100 200
MX-6050N/MX-5050N 80 25

Rozdzielczość (dpi) (maks.)

Skanowanie push	100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików

MX-6070N/MX-5070N TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG*⁷, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)

MX-6050N/MX-5050N TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF*¹²*¹³, JPEG*¹³, XPS

Tryby skanowania Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy

Narzędzia skanowania Sharpdesk

Sieć bezprzewodowa (standard w MX-6070N/MX-5070N, opcja w MX-6050N/MX-5050N)

Standard IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu tryb infrastruktury, tryb Software AP

Zabezpieczenia WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*⁸, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*⁸

Czas nagrzewania*³ (sekundy) 15

Pamięć (GB)

Kopiarka/Drukarka (współdzielona) 5

Dysk twardy*⁴ 500 (MX-6070N/MX-5070N) / 250 (MX-6050N/MX-5050N)

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii (kW) (maks.) 2,07 (220 do 240V)

Wymiary (mm) (sz. x dł. x wys.)

MX-6070N/MX-5070N	616 x 660 x 838
MX-6050N/MX-5050N	608 x 650 x 834

Masa (kg)

MX-6070N/MX-5070N	87
MX-6050N/MX-5050N	82

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów*⁵ Strony Pliki

Foldery główne i użytkownika	20000	3000
Folder tymczasowy	10000	1000

Przechowywane zadania*¹⁰ Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks

Foldery do przechowywania Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 1000)

Przechowywanie poufnych danych Ochrona hasłem (dla folderów głównego i użytkownika)

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600

Interfejs USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 *¹⁴

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6)

Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-mail), HTTP, FTP dla pobierania wydruków, IPP

PDL

MX-6070N/MX-5070N Standard: emulacja PCL6, Adobe® PostScript®3™

MX-6050N/MX-5050N Standard: emulacja PCL6 emulation; opcja: Adobe® PostScript®3™

Dostępne czcionki 80 czcionek w PCL, 139 czcionek w Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)

Metoda kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny Super G3/G3

Czas przesyłania*¹¹ (sekundy) Poniżej 3

Prędkość modemu (bps) 33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości


Rozdzielczość faksu (dpi) 203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)

Szerokość zapisu A5 - A3

Pamięć (GB) 1 (wbudowana)


Wymiary zewnętrzne

Pokazano model MX-5070N



* 1649 mm, gdy taca finiszera i taca wyjścia są wysunięte. Przedstawione z opcjami

Pokazano model MX-5050N



* 1649 mm, gdy taca finiszera i taca wyjścia są wysunięte. Przedstawione z opcjami

Adnotacje



*¹ Podawanie długą krawędzią. *² Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *³ Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *⁴ Pojemność dysku twardego zależy od źródeł zaopatrzenia. *⁵ Podawanie arkuszy A4 długą krawędzią z pierwszej tacy przy użyciu szyby oryginału, bez funkcji automatycznego wyboru koloru i automatycznego trybu kolorowego, urządzenie wielofunkcyjne w pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *⁶ Na przykładzie standardowej strony A4 Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią. Przy użyciu domyślnych ustawień fabrycznych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru koloru. Szybkość skanowania różni się w zależności od typu dokumentu i ustawień skanowania. *⁷ Tylko tryb kolorowy. *⁸ Nie dotyczy trybu Software AP. *⁹ Pojemność różni się w zależności od typu dokumentu i ustawień skanowania. *¹⁰ Niektóre wymagają dodatkowych opcji. *¹¹ Na przykładzie standardowej strony Sharp z ok. 700 znakami (A4, podawanie długą krawędzią) w standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, 33600 bps, kompresja JBIG. *¹² Wymagana opcja MX-EB11. *¹³ Tylko w trybie kolor/skala szarości. *¹⁴ Mac OS wymaga MX-PK13.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie wydruku. Logo ENERGY STAR jest znakiem certyfikującym i może być używane jedynie do poświadczania, że określone produkty są zgodne z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation sierpień 2016. Ref. MX-6050N/MX-5050N MX-6050N/MX-5050N Zadanie: (17087). Wszystkie znaki towarowe wymienione. Zastrzeżenie prawo do błędów i pominieć.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.pl